



LEADER DANS LE CONTRÔLE DES INFECTIONS DEPUIS 30 ANS

La priorité de NSK a toujours été de vous assurer une sécurité optimale dans votre pratique.

Nous sommes fabricant de dispositifs médicaux pour les professionnels de santé depuis 90 ans, et répondons aux normes strictes de sécurité pour la conception.

DualDefence™

Le double système de protection contre les risques d'infections par NSK

1993 Le système Clean Head

Ce système anti-remontées de fluides empêche les corps étrangers de pénétrer dans l'instrument et ainsi d'éviter les risques de contamination croisée





Le système anti-retour prévient les contaminations croisées via le circuit d'eau.

Tous les instruments NSK sont équipés du **système Clean Head.**Tous les raccords et micromoteurs ont une valve **anti-retour intégrée.**



Turbines & Raccords



Contre-angles & Micromoteurs



2013 iCare plus

Notre automate de nettoyage et désinfection iCare +a été conçu pour être virucide, fongicide et bactéricide.

En seulement 15 minutes, il traite 4 instruments et vous assure leur désinfection profonde.

L'iCare + est efficace aussi contre le Covid-19 grâce au Ncid, son produit de désinfection*

* Certification du laboratoire Germany HYGCEN du 06 avril 2020.





AU SERVICE APRÈS-VENTE,

Une personne est dédiée à la réception, la désinfection et l'enregistrement du matériel.

Nous mettons en place tous les moyens nécessaires pour respecter les mesures d'asepsie :

Chaque instrument réceptionné est nettoyé et désinfecté.

Les techniciens travaillent avec gants, masque et/ou visière afin de se protéger de toute contamination.



ESSAYER UN PRODUIT NSK C'EST L'ADOPTER

NSK vous propose d'essayer le produit de votre choix pour savoir s'il est à la hauteur de vos exigences

SIMPLE, RAPIDE, GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

1/Connectez vous sur

www.trynsk.fr

2/Choisissez le produit NSK de votre choix

3/Recevez-le à votre cabinet pour une période d'essai de 10 jours



Notre gamme premium la plus perfectionnée pour des soins dentaires de haute qualité

Turbine Ti-Max Z900L



Avantages

- Puissante
- Légère
- Silencieuse

Caractéristiques

- Jusqu'à 26 Watts de puissance pour un traitement plus rapide
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en titane pour plus de légereté
- Revêtement Duragrip résistant aux abrasions et aux rayures
- Quadruple spray





Tête mini pour la Z800 L Dimensions : 10.8 x H12.1 mm

Garantie 24 mois

 Z900L
 - Réf. P1111
 Z800L
 - Réf. P1110

 Z900KL
 - Réf. P1113
 Z800KL
 - Réf. P1112

 Z900SL
 - Réf. P1115
 Z800SL
 - Réf. P1114

 Z900BL
 - Réf. P1117
 Z800BL
 - Réf. P1116

 Z900WL
 - Réf. P1121
 Z800WL
 - Réf. P1120

833€ 1351€

Raccords disponibles: NSK*, Bien-Air*, W&H*, Kavo*, Sirona*.

Contre-angle Ti-Max Z



Avantages

- Profilés
- Silencieux
- Ergonomiques

Caractéristiques

- Tête étroite pour une meilleure accessibilité
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en titane pour plus de légereté
- Engrenage carbone et diamant pour une plus grande longévité
- Revêtement Duragrip résistant aux abrasions et aux rayures





Possibilité de sélectionner le type de spray : Jet d'eau ou brumisation

Garantie 36 mois

 I Z95L - Réf. C1034 - 1505€ - IZ45L - Réf. C1064 - 1290€ - IZ15L - Réf. C1039 - 1408€ - IZ25L - Réf. C1038 - 1154€ - 7878
 9588 - 1154€ - 7878

Notre gamme avancée avec des modèles performants

Turbine M900L



Avantages

- Puissante
- Fiable
- Ergonomique

Caractéristiques

- Jusqu'à 26 Watts de puissance pour un traitement plus rapide
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif
- Quadruple spray



Contre-angle S-Max M

Avantages

- Résistants
- Fiables
- Fonctionnels

Caractéristiques

- Modélisés pour une accessibilité optimale
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif
- Quadruple spray

Garantie 24 mois

M900L - Réf. P1254 M900KL - Réf. P1258 M900SL - Réf. P1262 M900BL - Réf. P1264 M900WL - Réf. P1266

567€ ^{794€}

Existent en version non lumière (sauf Bien-Air & Sirona)

Garantie 24 mois

I M95L - Réf. C1023 - 883€ I M25L - Réf. C1024 - 705€ I M15L - Réf. C1025 - 794€

Existent en version non lumière

GAMME **SPÉCIFIQUE**

Ti-Max nano series

Des contre-angles plus courts et plus légers. Idéal pour les accès difficiles



Avantages

- Léger
- Tête ultra-mini
- Corps très fin



Equilibre parfait

Caractéristiques

- Revêtement Duragrip résistant aux abrasions et aux rayures
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en titane pour plus de légereté
- Engrenage carbone et diamant pour une plus grande longévité

Garantie 36 mois

 I nano95LS
 - Réf. C1099 - 1280€ - 923€

 I nano25LS
 - Réf. C1100 - 955€ - 722€

 I nano15LS
 - Réf. C1101 - 141€ - 864€

 I nano65LS PAM
 - Réf. H1048 - 1995€ - 769€

S-Max pico

Turbine à tête ultra mini pour les ouvertures de bouche limitées



Garantie 24 mois

S-MAX PICO - Réf. P1140 S-MAX PICO KL - Réf. P1142 S-MAX PICO SL - Réf. P1143 S-MAX PICO BLED - Réf. P1144 S-MAX PICO WLED - Réf. P1145

656€ 823€

Raccords disponibles: NSK*, Bien-Air*, W&H*, Kavo*, Sirona*.

INSTRUMENTS 1 2

Une gamme avancée de contre-angles ultra-performants et fonctionnels



Avantages

- Fiables
- Ergonomiques
- Polyvalents

Caractéristiques

- Corps en titane pour plus de légereté
- Revêtement Duracoat résistant aux rayures



Roulement céramique 25% plus résistant que les roulements ordinaires en acier



Système Clean Head Empêche la remontée de fluides dans la tête pour assurer une sécurité maximale aux patients

Garantie 24 mois

Existent en version non lumière

Raccords

Des raccords LED pour une vision plus nette

Avantages

- Ergonomique
- Large zone d'éclairage avec lumière du jour

Caractéristiques

- Valve anti-retour pour empêcher la contamination du circuit d'eau
- Revêtement en titane
- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif
- LED intégrée incorporée dans le raccord (32000 Lux / 6500K)

Garantie 12 mois



PTL-CL-LED pour NSK Réf. P1001600 - 315€ - 227€



PTL-CL-LED III pour NSK avec réglage débit d'eau Réf. P1001601 - 345€ - 249€



KCL-LED Pour Kavo® MULTIflex® LUX, avec réglage du débit d'eau Réf. P1005600 - 422€ - 312€



SCL-LED Pour Sirona® avec réglage du débit d'eau Réf. P1009600 - 422€ - 313€

Notre gamme standard polyvalente

FX series

Contre-angles et Pièces à main



Avantages

- Fonctionnels
- Ergonomiques
- Fiables

Caractéristiques

- · Corps en acier inoxydable pour une bonne maniabilité
- Forme ergonomique
- Non lumière / Sans spray

Garantie 12 mois

1- FX22 - Réf. C1129 - 172€ 2- FX25m - Réf. C1052 - 252€ 3- FX15m - Réf. C1053 - 336€ 4- FX65m PAM - Réf. H1014 - 271€ **5**- FX75m - Réf. C1055 - 378€ 6- FX57m - Réf. C1054 - 258€ 7- EX-6B PAM - Réf. H260 - 260€



Turbine Pana-Max2

Avantages Simple à utiliser

- Fiable

Caractéristiques

- Puissance de 17 Watts (M4) et 18 Watts (PTL et KV)
- Corps en acier inoxydable pour une bonne maniabilité
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Roulements en céramique qui assurent la longévité de l'instrument
- Non lumière

Garantie 12 mois

PanaMax2 PTL - Réf. P1211 - 404€ PanaMax2 KV - Réf. P1212 - 404€ PanaMax2 M4 - Réf P1154 - 308€

Vissable au cordon

Raccords disponibles: NSK®, Kavo®, Midwest 4 voies



Consommables



PANA SPRAY Plus

Pour turbines, contre-angles et moteurs pneumatiques. (Lubrifiant contenant de l'alcool).

- Réf. Z182100 - 34€ - 27€ 6 x 500ml - Réf Y900630 - 117€ - 152€



Phatelus

Réf. P183090 - 12.20€ - 10€



Type E

Réf. Z019090 - 11,8€ - 10€



Tête turbine contre-angle + M4 Réf. Z020201 - 1,05€ - 0,8€

Électriques Garantie 24 mois

Courts et légers. Lumière LED intégrée.

M40 XS

Micromoteur à charbon



Avantages

- Compact
- Léger
- Silencieux

Caractéristiques

- Flexible de 60 à 40.000 min-1
- Générateur de chaleur minimal
- Lumière LED intégrée
- Corps en titane avec revêtement Duracoat

M40XS (Charbon) Réf. E1135051 - 952€ - 673€

NLX nano

Micromoteur à induction



Avantages

- Equilibre parfait
- Léger (61q)
- · Corps ultra-compact
- Sans entretien

Caractéristiques

- Couple élevé (3,4 Ncm)
- Corps en titane
- Revêtement Duracoat résistant aux rayures
- Entièrement stérilisable en autoclave (avec capuchon moteur)

NLX nano (Induction) Réf. E1044051 - 1075€ - 781€

Pneumatiques Garantie 12 mois

Avantages

- Courts
- Légers
- Ergonomiques

Caractéristiques

- Valve anti-retour pour empêcher la contamination du circuit d'eau
- Rotation à 360° avec éclairage LED (pour le X205L)
- Micro-générateur électrique intégré pour un traitement sous lumière LED même avec un cordon non lumière (pour le Dynaled M205LG)



Ti-Max X205L M4 Réf. M1013 - 806€ - 709€



S-Max M205 M4 Réf. M1007 - 658€ - 567€



DynaLED M205LG M4 Réf. M1018 - 952€ - 790€



09

iCare+

Automate de nettoyage, désinfection et lubrification des instruments rotatifs



Avantages

- Virucide, bactéricide et fongicide
- Rapide (15 minutes de traitement pour 4 instruments)
- Simple à utiliser


Caractéristiques

- 2 modèles proposés : 2 raccords turbines + 2 raccords contre-angles (C2) ou 1 raccord turbine et 3 raccords contre-angles (C3)
- Sélection instruments à spray interne ou externe
 Mise en rotation des instruments et traitements des tubulures Air/Eau
- Connexion universelle avec tous les instruments rotatifs
- Livré avec 1 ou 2 adaptateurs selon modèle, huile de maintenance (1 litre), 1 flacon de Nclean et 1 flacon de Ncid

Adaptateur icare+ PTL - Réf. Z1127010 - 115€ - 91€ Adaptateur icare+ Kavo - Réf. Z1127011 - 131€ - 103€ Adaptateur icare+ WH - Réf. Z1127012 - 115€ - 91€ Adaptateur icare+ Sirona - Réf. Z1127013 - 115€ - 91€ Adaptateur icare+ Bien Air - Réf. Z1127014 - 131€ - 103€











EFFICACE CONTRE LA COVID-19



L'efficacité du produit Ncid (désinfectant) dans l'élimination du virus Covid-19 a été prouvé*.

Un cycle complet de 15 minutes permet de supprimer les risques de contamination.

* Certification du laboratoire Germany HYGCEN du 06 avril 2020

Anticipez vos besoins en consommables et faites l'économie des frais de port.

Pack consommables



3 x 6 flacons n.Clean

n.clean (6x500ml) Réf. ACL600



2 x 6 flacons n.Cid

n.cid (6x500ml) Réf. ACD600



1 bouteille huile maintenance

iCare / iCare + Réf. Z016130

647€

FRAIS DE PORT **OFFERTS**

iCare

Automate de lubrification



Avantages

- Simple d'utilisation et d'installation
- Lubrification parfaite avec le volume d'huile adapté
- Grand réservoir d'huile pour une plus grande autonomie

Caractéristiques

- Capacité de 4 instruments
- 2 modèles proposés :
- 2 raccords turbines + 2 raccords contre-angles ou 1 raccord turbine et 3 raccords contre-angles
- 1 ou 2 adaptateurs selon modèle
- Livré avec 1 litre d'huile

modèle C2 = 2 turbines + 2 contre-angles modèle C3 = 1 turbine + 3 contre-angles

Garantie 12 mois

C2 - Réf. Y1002787 - 2717€ - 2012€ C3 - Réf. Y1002788 - 2594€ - 2012€

Adaptateurs icare

 Adaptateur icare PTL
 - Réf. Z257010

 Adaptateur icare Kavo
 - Réf. Z257020

 Adaptateur icare Bien Air
 - Réf. Z257021

 Adaptateur icare Sirona
 - Réf. Z257022

 - Réf. Z257022
 - Réf. Z257022

90€ 114€

Consommables

Pour iCare



Lingettes absorbantes pour Icare - Lot de 10 unités Réf. U433135 - 6€ - 5€



Eponges absorbantes pour Icare - Lot de 12 unités Réf. Y900159 - 28€ - 21€

Pour iCare +



1L Huile de maintenance iCare / iCare +

Réf. Z016130 - 96€ - 77€



n.clean (6x500ml) Réf. ACL600 - 142€ - 114€ n.cid (6x500ml) Réf. ACD600 - 142€ - 114€

STÉRILISATEUR

iClave plus

Autoclave 18L de classe B



Réf. Y1003077

5 042€ 6 087€

Garantie 36 mois

Garantie étendue



Stérilisation sous vide pour tous les types d'instruments



Enregistrement des données du cycle de stérilisation sur clé USB



Filtre antibactérien pour une plus grande sécurité

La chambre en cuivre NSK permet 50% de capacité en plus que les autoclaves classiques



Iclave Plus Chambre en cuivre



Autoclave Classique Chambre en acier inoxydable

Avantages

- Ergonomique
- Stérilisation rapide et sûre
- Silencieux (<53 dB)
- Simple d'utilisation

Caractéristiques

- Chambre en cuivre pour des cycles plus rapides et une consommation d'énergie réduite.
- Grande capacité de chargement avec un volume de 18 litres
- 8 programmes disponibles dont le cycle Prion

PURITY-

Déminéralisateur autonome



Avantages

• Simple et automatique

Pour iClave Plus 18L Réf. Z1284001 - 1 406€ - 1 195€

Consommables



Thermosoudeuse Newseal 05

- Résistance auto-réglable
- Dimension scellage: 1 cm
- Porte rouleau : 44cm

Garantie 12 mois

Réf. **Z1279 - 745€ - 644€**



Imprimante custom

- Thermique
- Etiquette code-barre
- Livrée avec 4 rouleaux

Garantie 12 mois

Réf. 9900006K - 694€ - 589€

Étiquettes imprimante 4 rouleaux Réf. 9900007K - 38€ - 30€



Lecteur code barre

- Lecteur 1D
- Portée lecture étendue
- Livré avec support et câble USB



Réf. MS5145 - 202€ - 160€



Test Helix **100 languettes** Réf. **Z1283** - 127€ - 99€

Économisez **AUJOURD'HUI** sur vos autoclaves de **DEMAIN**

Achetez aujourd'hui votre iClave+ et bénéficiez d'une réduction sur l'achat de votre prochain autoclave



POUR UN
2EME ACHAT DANS
LES 3 ANS



POUR UN
2EME ACHAT DANS
LES 4 ANS



POUR UN 2EME ACHAT DANS LES 5 ANS



PRIX DU 2^{EME} AUTOCLAVE*

* Taux de réduction à déduire au tarif en vigueur au moment du rachat (promotion incluse)



ENDO-MATE TC2

Pièce à main d'endodontie sans fil avec contrôle du couple et inversion automatique



Avantages

- Sans fil
- Ergonomique

Caractéristiques

- Forme effilée pour une meilleure visilibilité
- Ecran LCD et bouton facile d'accès
- Fonction inversion automatique et alarme (limite couple)
- 5 programmes pour différents systèmes de lime / 3 modes endo
- Mémorisation des derniers paramètres du programme
- Chargement rapide (90 minutes)

Garantie 12 mois

Avec Tête MP Réf. Y1001027 - 1586€ - 1 221€





iPexII

Localisateur d'apex de précision



Avantages

- Bonne visibilité
- Précision
- Sécurité

Caractéristiques

- Ecran LCD large et fonctionnel
- Résultats instantanés



Réf. Y1002208 - 1026€ - 817 €

Ti-Max *Ti-ENDO*

Contre-angle endodontique avec bague d'ajustement de couple

Avantage

• Pour une préparation canalaire sûre et efficace

Caractéristiques

- 4 niveaux de réglage de couple (0,25 / 0,5 / 1,0 / 3,0 Ncm) pour éviter les fractures de limes dans le canal
- Tête exceptionnellement petite
- Réduction 128:1
- Corps en titane
- Pour limes Ni-Tu (diamètre 2,35)
- Rotation continue 360°

Garantie 24 mois

Réf. C589 - 935€ - 756€

Ti-Max X

Contre-angle endodontique X35L

Avantages

- Fiable
- Ergonomique

Caractéristiques

- Réduction 10:1
- · Pour lime manuelle et lime mécanique
- Balayage 60°
- Vitesse max: 4.000 min⁻¹

Application

• Alésage des canaux

Garantie 24 mois

Réf. C620 - 904€ - 812€



ENDO-MATE DT2

Micromoteur d'endodontie avec console programmable

Avantages

- Compact
- Autonome
- Design

Caractéristiques

- Unité de table compacte et portable (jusqu'à 9 programmes)
- Six angles de tête pour un traitement facilité
- Système d'attache facile
- Fonction inversion automatique
- · Convient à toutes les limes Ni-Ti
- Avec tête MP20:1

Garantie 12 mois

Endo-Mate DT2 avec tête

Réf. Y141121

883€ 1166€





ICHIRURGIE

16

Surgic Pro / Surgic Pro+

Moteur d'implantologie et de microchirurgie



OFFRE SPECIALE Pour l'achat d'un moteur Surgic Pro un contre-angle rouge X-SG93L OFFERT

Avantages

- Fiable
- Simple
- Efficace

Applications

- Petite chirurgie (extraction, abrasement crête osseuse...)
- Pose implant (forage et mise en place)
- Maintenance implantaire

Caractéristiques

- Puissance de 80 Ncm
- 8 programmes de 8 plages
- Pédale multifonctions à variation
- Eclairage LED
- Livré avec 5 lignes d'irrigation



Pompe d'irrigation perfectionnée



Etalonnage de haute précision



Micromoteur à induction avec cordon 2 mètres (3.5 mètres en option)

Garantie 24 mois



Surgic Pro

Lumière avec contre-angle X-SG20L Réf. Y1003586 - 5 645€ - 4 166€

Non lumière avec contre-angle SG20 Réf. Y1003587 - 4730€ - 3 042€

Surgic Pro+

Lumière avec contre-angle démontable X-DSG20L Réf. Y1003585 - 5 960€ - 4 500€



La solution simple et efficace pour les implants zygomatiques.



CONTRE-ANGLES


Garantie 12 mois

Lumière LED intégrée

CHIRURGIE PRÉ-IMPLANTAIRE Multiplicateur 1:3









Z-SG45L* - Tête orientée Réf. C1107 - 1 303€ - 976€

Rapport 20:1

• Corps en acier inoxydable

of the state of th

• Vitesse max.: 2,000 min-1 • Torque max.: 50 Ncm

• Griffe 1/4 de tour

• Pièce à main angulée

• Irrigation externe



Garantie 12 mois

SGX-E20R Réf. HA1200 - 880€ - 746€

Un système d'étanchéité efficace

Ce système d'étanchéité NSK au niveau de la tête de l'instrument permet d'éviter la contamination interne de l'instrument, facilite son entretien et prolonge sa durée de vie.

CHIRURGIE IMPLANTAIRE

Réducteur 20:1



X-DSG20L* - Démontable Réf. C1068 - 1 250€ - 993€



SG20 - Non lumière Réf C1010 - 802€ - 665€



X-SG20L - Double irrigation Réf. C1003 - 1115€ - 906€



SGMS-ER20i - Butée de profondeur Réf. Y110147 - 752€ - 610€

PIÈCES À MAIN DE CHIRURGIE Rapport 1:1

Garantie 12 mois





Réf. H263 - 802€ - 665€



X-SG65L* Réf. H1009 - 913€ - 753€

SGA-ES angulée

*Existe en version non lumière

Consommables



Lignes d'irrigation Livrées par 10 unités minimum Réf. Z263001 - 8€ - 7€



Pour VarioSurg3 Réf. Z313102 - 196€ - 154€ Pour Surgic pro Réf. S900040 - 196€ - 154€

Cassette de stérilisation



Clé dynamométrique



chirurgie CR-30 Réf. 10000977 - 96€ - 76€

CHIRURGIE

18

MOTEUR ULTRASONIQUE

VarioSurg 3

Moteur de chirurgie et de microchirurgie ultrasonique







Avantages

- Performances ultrasoniques exceptionnelles
- Pièce à main ergonomique et ultra fine
- Transmission de puissance efficace assortie d'une production de chaleur minime
- Découpe stable grâce aux fonctions «Feedback» et «auto-tuning»

Applications

- Chirurgie osseuse
- Soulèvement de sinus
- Chirurgie parondontale
- Chirurgie endodontique
- Maintenance implantaire



Trois modes proposés P (Perio), E (Endo)



Mode BURST perfectionné pour découper les tissus les plus durs



OFFRE.

SPECIALE

Pour l'achat d'un

VarioSurg3

Une 2ème pièce à main

VarioSurg 3 Led

OFFERTE-

Eclairage LED pour un plus grande précision de traitement


Caractéristiques

- Technologie iPiezo
- 3 modes (Surg, Endo, Perio) et mode Burst / Visuel : 3 modes proposés P (Perio), E (Endo) et S (Surg)
- 9 programmes: 5 chirurgie, 2 endodontie, 2 parodontie
- Livré avec 5 lignes d'irrigation, 1 pièce à main ultrasons, 1 pédale, 1 kit 6 inserts basic H (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11) et une cassette de stérilisation



*dispensée en français

QUELQUES UNS DES INSERTS LES PLUS DEMANDÉS...



Maintenance implantaire

*Pack de 3 inserts



OFFRE SPECIALE







EN CADEAU 1 support Autoclavable

SYNERGIE EN IMPLANTOLOGIE

Duo Cart Complet

Deux systèmes chirurgicaux reliés et commandés par une pédale unique pour un plus grand confort de travail



Applications

et pose d'implant

Chirurgie pré-implantaire

Avantages

- Simple
- Pratique
- Sûr
- Ergonomique

Caractéristiques

- La fonction LINK relie les 2 systèmes directement
- Ajustement des programmes et des paramètres par commande au pied avec pédale unique
- Affichage clair des paramètres sur écran
- Le Duocart complet comprend : le SurgicPro avec contre-angle X-SG20L et le VarioSurg3 sans pédale avec pièce à main VSG3 LED, une cassette de stérilisation et les kits Sinus lift (SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11) et Basic H (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11), câble SG link, anse pédale et 20 lignes d'irrigation.





Une nouvelle **BROCHURE CHIRURGIE**est maintenant disponible avec tous
nos produits et nos services
d'accompagnement.

Demandez la sur info@nsk.fr ou consulter notre site nsk.fr

iSD900

Visseuse-dévisseuse dynamométrique sans fil pour prothèse implantaire



Osseo 100

Appareil de mesure de l'ostéo-intégration pour déterminer le moment idéal pour la mise en charge de l'implant



Avantages

- Intuitif
- Non invasif
- Rapide

1810€ 2062€

Applications

 Contrôle de la stabilité pour les patients à risque ou pour des mises en charge immédiates Garantie 12 mois

Réf Y1004175

Caractéristiques

- Permet de contrôler la durée du traitement
- Améliore le taux de réussite pour les protocoles impliquant des durées courtes de traitements ou chez les patients à risque
- Offre une mesure claire et précise du degré d'ostéo-intégration de l'implant



Les MulTipegs sont vendus séparément et sont à commander selon la référence de vos implants.

Plus de 60 références disponibles. Stérilisables jusqu'à 20 fois.

Tarif unitaire MulTipegs : 40€





iProphy

Contre-angle prophy sans fil pour des traitements de prophylaxie simples en toute liberté



Avantages:

- Sans fil et sans pédale pour une liberté totale de mouvement
- Léger
- Ergonomique

Caractéristiques:

- Vitesse de rotation stable (de 500 à 2500 min⁻¹)
- Changement de tête simple grâce au système d'assemblage rapide
- 6 positions de tête possibles pour s'adapter à toutes les positions de travail
- Léger (116g) pour moins de fatigue
- La Tête iFx57 offre une large visibilité et un accès facilité aux molaires

Modèle iprophy – Set complet

Ref. Y1500015
1 000€



I PARODONTOLOGIE

Varios Combi Pro

Deux systèmes en un : Combiné détartreur ultrasonique et aéropolisseur prophylactique

Réf. Y1002843

4 158€

5 083€

Garantie 12 mois



Avantages

- Confort optimal
- Ecran large et utilisation intuitive
- Maximum de confort pour les patients
- Système goutte à goutte pour limiter la nébulisation

Application

• Traitement d'approfondissement parodontal

Caractéristiques

- Passage automatique de la fonction ultrasons à la fonction aéropolissage lorsque la pièce à main concernée est retirée de son support.
- Définition automatique des fonctions d'aéropolissage pour les applications supra ou sous-gingivales.
- Livré avec kit Prophy (applications supra-gingivales) et inserts (G4, G16 et G8)

Kit Pério

Avantage

• Ergonomique et simple d'utilisation

Application

• Pour polissage sous-gingivale

Caractéristique

• Avec inserts plastiques à usage unique

Réf. Y1003042

632€ 769€

Varios 970L*

Détartreur ultrasonique multifonction

Avantages

- Compact avec 2 réservoirs intégrés
- Intuitif

Application

• Traitement des parodontites

Caractéristiques

- Technologie iPiezo 3 modes (Général, Endo, Perio)
- 2 flacons (400ml)
- Livré avec kit 3 inserts (G4, G16, G8)

Garantie 12 mois

Réf. Y1004161

1 658€ 2 549€

*Existe en version non lumière





*dispensée en français

Les inserts de la gamme Parodontologie

POUR DÉTARTREUR ULTRASONIQUE -



Kit inserts maintenance implantaire



POUR DÉTARTREUR PNEUMATIQUE



Ti-Max S970

Détartreur pneumatique





Avantages

- Bonne visibilité
- Adaptable sur raccord turbine
- Nombreux choix d'inserts pour de multiples applications

Caractéristiques

- Corps en titane revêtement Duracoat
- Double éclairage LED (S970L/KL/SL)
- Anneau de réglage de puissance
- Livré avec 3 inserts (S1, S2 et S3)

Garantie 12 mois

Lumière

S970L - Réf. T1005 S970KL - Réf. T1013

S970SL - Réf. T1015

Non lumière

S970 - Réf. T1020 - 824€ - 669€

- Toute la sélection d'inserts de cette page est compatible NSK et Saldec
- Certains inserts sont également compatibles



Demandez notre guide d'inserts pour plus d'informations.

AÉROPOLISSEUR

Perio-Mate

Aéropolisseur pour traitement sous-gingival



Avantages

- Embout à usage unique
- Forme effilée
- Entretien facile

Application

• Aéropolissage des zones sous-gingivales

Caractéristiques

- PAM rotation 360°
- Anneau de contrôle du débit de poudre
- Livré avec un flacon de poudre de 160g et 40 embouts jetables

Garantie 12 mois

Raccord NSK - Réf. Y1002654 Raccord Kavo - Réf. Y1002655 Raccord Sirona - Réf. Y1002656 Raccord W&H - Réf. Y1002657 Raccord Bien-Air - Réf. Y1002658

OFFRE SPECIALE

Pour l'achat d'un Perio-Mate ou d'un Prophy-Mate neo



Une 2ème pièce à main **OFFERTE**

Prophy-Mate neo

Aéropolisseur avec technologie 100% anti-obturation pour traitement supra-gingival

Avantages

- Solide et fiable
- Utilisation simple
- Maintenance facile

Applications

- Elimination du biofilm et des colorations
- Dépolissage de la surface ou email avant collage
- Préparation des traitements de sillons



Conception

ergonomique



Double rotation

à 360°





Connexion simple

et rapide



Système à double arrivée d'air

Buses de remplacement interchangeables

Garantie 12 mois

Raccord NSK - Réf. Y135029 Raccord Kavo - Réf. Y135030 Raccord Sirona - Réf. Y135031 Raccord W&H - Réf Y135032 Raccord Bien-Air - Réf. Y135033

858€ **1217€**

Consommables



Poudre Perio-Mate - (sous-gingival) Poudre à base de glycine Granulométrie fine (25µm)

2x160q Réf. Y900938 - 88€ - 72€ Inserts jetables Usage unique

40 pièces Réf. Y1002741 - 86€ - 67€



Flash Pearl - (supra-gingival)

Poudre à base de calcium (Sans sodium) Particules sphériques (54µm)

Bouteille 4x300g Réf. Y900698 - 91€ - 76€ Boîte de sticks 100x15g Réf. Y900693 - 202€ - 160€



Buses stérilisables

Réf. T797012 - 114€ - 89€

Réf. T797013 - 114€ - 89€

ULTIMATE XL Moteur de prothèse à induction pour laboratoire

Avantages

- Corps léger et compact
- Choix parmi 3 micromoteurs et 4 boîtiers (table, tour, genou et pied)
- Performant
- Bruits et vibrations minimes
- Mécanisme spécial anti-poussière

Caractéristiques

- Couple 8,7Ncm
- Affichage numérique de la vitesse
- Vitesse de 1000-50000 min-1
- Réglage mode maintenance
- Fonction vitesse automatique
- Micromoteur à induction

Série ULTIMATE XL Modèle de Table Modèle Tour **ULTIMATE XL ULTIMATE XL-D** Modèle Genou Modèle Pédale UITIMATE XI-K UITIMATE XI-E



Garantie 12 mois

UMXL-KT TORQUE modèle genou Réf. Y141495

UMXL-GT TORQUE modèle table Réf. Y141471

UMXL-FT TORQUE modèle pédale Y141513

1 480€ 1963€

UMXL-KC COMPACT modèle genou Réf. Y141496

UMXL-GC COMPACT modèle table Réf. Y141496

UMXL-FC COMPACT modèle pédale Réf. Y141496

1 603€

ULTIMATE XL

Micromoteur induction



TORQUE

Micromoteur & Cordon

• Vitesse: 1.000~50.000 min-1 Couple max: 8,7 Ncm

UMXI-T

Réf. Y141441 - 913€ - 825€



COMPACT

Micromoteur & Cordon

Vitesse: 1.000~50.000 min-1

Couple max: 6,0 Ncm

UMXI-C

Réf. Y141445 - 913€ - 825€



TYPE E

Micromoteur & Cordon

Vitesse: 1.000~50.000 min-1

• Couple max: 6,0 Ncm

UMXL-EM

Réf. E342002 - 1 032€ - 860€

VOLVERE 17

Moteur de retouche à charbon pour prothèse

PRESTO II

Turbine pour laboratoire de prothèse



Avantages

- Fiable
- Précise

Applications

• Pour retouche céramique et zircone

Caractéristiques

- Vitesse 320 000 min⁻¹
- Aucune lubrification nécessaire
- Boîtier léger et compact

Garantie 12 mois

Réf. Y150022 - 900€ - 671€

PRESTO AQUA II

Turbine pour laboratoire de prothèse



Avantages

- Confortable et ergonomique · Système anti-poussière intégré
- Haute précision
- Bruits et vibrations minimes

Caractéristiques

- Léger (930g) et compact (L69xP185xH167 mm)
- Fonction auto-cruise (régulateur de vitesse) • Système d'alarme anti-surchauffe du moteur
- Couple 4,1 Ncm
- Vitesse de 1000-35000 min-1
- Micromoteur à charbon

Garantie 12 mois

Standard avec pièce à main - Réf. Y1002890 - 1076€ - 876€ Type E avec pièce à main VR-EB - Réf. Y1002891 - 1076€ - 876€ Type E sans pièce à main - Réf. Y1003523 - 1015€ - 841€

Avantages

- Précision optimale
- Performante

Caractéristiques

- Vitesse 320 000 min⁻¹
- Spray réglable
- Turbine pivotante 360°
- Aucune lubrification nécessaire
- Mécanisme anti-poussière



Réf. Y150023 - 1779€ - 1313€

CABINET DENTAIRE MOBILE I

27

Dentalone

Cabinet dentaire mobile sous forme de valise de transport

Avantages

- Complet
- Autonome
- Silencieux

Caractéristiques

- Porte instruments avec sélection automatique de l'instrument
- Contrôle par affichage digital
- Micromoteur sans charbon (à induction)
- NLX nano avec lumière LED
- Détartreur ultrasonique Varios170 avec lumière LED
- Seringue 3 en 1 (eau, air et spray)
- Aspiration
- Compresseur intégré

Garantie 12 mois

Réf. **S9070**

10 609€*

* Livré sans contre-angle



VIVA ace

Valise légère tout-en-un pour des soins dentaires comme en cabinet dentaire, où que vous soyez

Avantages

- Légère (8,6 kg)
- Compacte
- Autonome
- Polyvalente

Caractéristiques

- Installation facile et ajustable (4 niveaux de position pour soins prodigués assis ou debout)
- Seringue 3 en 1 (eau, air et spray)
- Aspiration
- Ecran de contrôle intuitif
- Compresseur intégré
- Moteur à induction NLX-plus
- Détartreur ultrasonique Varios 170

Garantie 12 mois

Réf. Y1003773

9 083€*

* Livré sans contre-angle





« Afin de pouvoir réaliser des soins à domicile, j'ai testé le VivaAce et je l'ai adopté car il remplit plusieurs critères essentiels: il est facilement transportable, il est compact et d'utilisation facile. »

Dr Anne Terry Solera.



Une équipe complète à votre service pour le BENELUX





COMMERCIAL



SERVICE CLIENT



SAV

HOLLANDE et BELGIQUE FLAMANDE

- PETER SOETEWEY 0032 477 28 54 48 psoetewey@telenet.be
- ALEXIA LERAY alexia.leray@nsk.fr
- ALAIN CASIER acasier@nsk.fr

LUXEMBOURG

- GEORGES HINDY +33 6 33 36 63 50 georges.hindy@nsk.fr
- NADIA PAZOUR nadia.pazour@nsk.fr
- SÉBASTIEN LEBLANC sebastien@nsk.fr

BELGIQUE FRANCOPHONE

- MELISSA ANTSON +33 6 30 66 91 69 melissa.antson@nsk.fr
- CINTHIA BRUNNER cinthia.brunner@nsk.fr
- MANUEL ALFONSO manuel.alfonso@nsk.fr



NSK FRANCE SAS

32 rue de Lisbonne 75008 Paris France

Tél. +33 1 56 79 59 80

info@nsk.fr

www.nsk.fr



Suivez-nous sur les réseaux





